

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 26-7-65 399536

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU VAL DE LOIRE ANGERS

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, INDRE & LOIRE, VENDEE, DEUX-SÈVRES, VIENNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars. ANGERS

C. C. P. Nantes 84-04-02

Tél. 88-30-34

88-06-15

Poste 571

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

SUPPLÉMENT N° 4 AU BULLETIN N° 58 DE JUILLET 1965 - DEUX-SÈVRES (région de la Gâtine)...P 46  
VIENNE - VENDEE - INDRE ET LOIRE .....P 44  
MAINE ET LOIRE ..... P 45

## AVERTISSEMENTS

## ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POIRES ET DES POMMES - Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, le vol du carpocapse se poursuit et des pontes ont encore été déposées. La protection assurée par le dernier traitement n'est plus suffisante. Il convient donc d'effectuer une nouvelle application dès les tout premiers jours de la semaine du 26 au 31 juillet.

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER - Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, profiter du traitement anti-carpocapse pour assurer la protection contre cette maladie.

## INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER - Les germes de l'oïdium du pommier sont beaucoup moins abondants. L'adjonction d'un produit anti-oïdium à la bouillie précédente ne se justifie que dans les vergers très atteints.

PUCERONS ET ACARIENS - Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, on note une recrudescence de l'activité de ces parasites. En cas de nécessité, intervenir à l'aide de l'un des produits indiqués dans les notes antérieures.

Dans les vergers des autres régions des Deux-Sèvres et des autres départements, terminer d'urgence les traitements conseillés dans la note du 19 juillet ou les renouveler s'ils ont été éliminés par les récentes pluies.

## VIGNE

## AVERTISSEMENTS

MILDIOU - L'activité du mildiou demeure faible dans l'ensemble. Cependant il convient de prendre les dispositions suivantes :

1°) Vignobles d'Indre-et-Loire et de la Vienne - Les récentes périodes pluvieuses ont assuré des repiquages et il convient d'effectuer un nouveau traitement dès réception de cette note.

2°) Vignobles de Maine-et-Loire autres que ceux de Muscadet et vignobles des Deux-Sèvres et de la Vendée - Dans l'ensemble, le mildiou est très peu virulent. Dans les vignobles où des foyers ont été repérés et touchés par les orages du 20 juillet, il est conseillé d'effectuer un nouveau traitement. Sur les autres vignobles qui représentent l'immense majorité, il est inutile d'intervenir pour l'instant.

VERS DE LA GRAPPE - Il est trop tôt pour intervenir.

BLACK-ROT - Dans les vignobles contaminés de la Vienne, le traitement dirigé contre le mildiou assurera la protection contre le Black-rot.

## INFORMATIONS

OIDIUM - Partout où il est nécessaire d'effectuer un traitement contre le mildiou, en profiter pour assurer la protection contre l'oïdium qui demeure virulent.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux Les Contrôleurs chargés des Avertissements  
Agricoles :

- J. DIXMERAS -

- R. GEOFFRION - J. BOUCHET -

TIRAGE DU 22 JUILLET 1965 - 2.450 EXEMPLAIRES.